

**Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования , отчёты об исполнении таких предписаний**

Таблица 1 –результаты проверок

2016год

Проверяющая организация	Тема проверки	Дата проведения проверки	Итоги проверки, предписания	Устранение нарушений
Управление Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе	Распоряжение о проведении проверки юридического лица от 22.08.2016г. №23-05/91	29.08.2016г.	1. Оборудовать дверями кабины в санузлах; 2. Обеспечить наполняемость классов не более 25 человек; 3. Отремонтировать вышедший на пищеблоке из строя шкаф пекарский P910RXS.	1. Оборудовали дверями кабины в санузлах; 2. Обеспечили наполняемость классов не более 25 человек; 3. Отремонтировали вышедший на пищеблоке из строя шкаф пекарский P910RXS.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе	Распоряжение о проведении проверки юридического лица от 22.08.2016г. №23-05/90	29.08.2016г.	1. Установить умывальные раковины в помещениях начальных классов; 2. Обеспечить поверхность полов в	Написаны письма в МАУ «Вектор» Исх. № 45 от 16.03.2017г., Главе муниципального района Нефтегорский Корневу В.И. Исх. №46 от 16.03.2017г.

			учебных помещениях и кабинетах №8, №5, №17, кабинет мастерской, рекреациях без дефектов и повреждений (срок до 01.08.2018г.).	
Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области (УГАДН по Самарской области)	Распоряжение о проведении проверки №164 от 12.05.2016г.	10.06.2016г.	1. Обеспечить выгрузку данные с карт водителей в базу данных предприятия каждые 28 дней; 2. Устранить факты несоответствия автобуса требованиям для организованной перевозки группы детей.	1. Обеспечена выгрузка данные с карт водителей в базу данных предприятия каждые 28 дней; 2. Устранены факты несоответствия автобуса требованиям для организованной перевозки группы детей (отремонтирована убирающаяся ступенька).
ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Нефтегорский»	Требование статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 года №196 ФЗ «О	27.06.2016г.	1. Обеспечить наличие кабинета по БДД, учебного класса или уголка по БД, наглядной агитации.	1. Обеспечено наличие уголка по БД, наглядной агитации.

	безопасности дорожного движения»			
Нефтегорская межрайонная прокуратура	Представление №27-73-165-16 от 29.03.2016г.	29.03.2016г.	<p>1. Отсутствует система видеонаблюдения и каналы передач тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны).</p> <p>2. Также отсутствует система пожарной сигнализации с обеспечением подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт</p>	<p>1. Написан ответ на представление «об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму» исх. №69 от 07.04.2016г.</p> <p>2. Обеспечено дублирование сигнала на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта.</p>

			подразделений пожарной охраны без участия работников объекта.	
2017 год				
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Нефтегорский и м.р. Нефтегорский, Алексеевский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области	Распоряжение №24 от 31.03.2017г.	17.04.2017г.	1. Не предоставлен сертификат соответствия на покрытие пола (ленолиум) при выходе из актового зала; 2. На обводных линиях водомерных устройств отсутствует задвижка с электроприводом, включатель которого должен находится у каждого крана внутреннего пожарного водопровода; 3. Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку 3-го этажа (старшие классы) заужена (менее 1,2 метра) металлическим шкафом с пультом управления	Написаны письма в МАУ «Вектор» Исх. № 85 от 17.04.2017г.  1. Дверь эвакуационного выхода на лестничную клетку « младший блок» открыта; 2. Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала в холл при проведении занятий открыта; 8. Дверь второго эвакуационного выхода из актового зала при проведении занятий открыта.

			<p>площадкой подъема инвалидов колясочников; 4. Дверь эвакуационного выхода на лестничную клетку « младший блок» закрыта на ключ; 5. Части зданий и помещения различных классов функциональности пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; 6. Двери эвакуационных выходов из холла 1-го этажа на лестничные клетки «старший блок» и «для детей с ОВЗ»</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>открываются не по направлению выхода из здания;</p> <p>7. Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала в холл при проведении занятий закрыта на ключ;</p> <p>8. Дверь второго эвакуационного выхода из актового зала при проведении занятий закрыта на ключ.</p>	
<p>Управление Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе</p>	<p>Распоряжение №23-50/30 от 28.04.2017г.</p>	<p>28.04.2017г.</p>	<p>1. Гардеробы для начальных классов размещаются в классах;</p> <p>2. В некоторых санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, приспособления для бумажных полотенец. Некоторые унитазы не оборудованы сидениями. На 1 этаже туалет для мальчиков не оборудован кабинами с</p>	<p>Написаны письма в МАУ «Вектор» исх. №105 от 05.05.2017г.</p> <p>1. Санитарные узлы обеспечены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, приспособлениями для бумажных полотенец, также унитазы оборудованы сидениями;</p> <p>2. Переуплотнения классов не допускаются, учащиеся обеспечены рабочим местом в соответствии с ростом;</p> <p>3. Для учащихся 1 ступени в классах используется школьная парта с регулятором наклона поверхности</p>

		<p>дверями, в туалете для девочек,</p> <p>задействованного для хранения уборочного инвентаря не работает санитарно-техническое оборудование;</p> <p>3. В кабинете биологии и лаборантской отсутствуют умывальные раковины;</p> <p>4. В момент проверки 12.04.2017г. выявлен факт переуплотнения 4-х классов в 2 аудитории, при этом некоторые учащиеся обучались по 3 человекам за 2-х местными партами. Некоторые учащиеся не обеспечены рабочим местом в соответствии с ростом;</p> <p>4. В кабинете №23 используется офисная мебель (стулья);</p> <p>5. Для учащихся 1 ступени в некоторых</p>	<p>рабочей плоскости;</p> <p>4.Классные доски имеют лоток для задержания меловой пыли, хранения мела и тряпки (каб. №13, №39);</p> <p>5. Проводится замена разбитых стекол (каб. №13);</p> <p>6. В кабинете №11 переустановлены ученические столы по направлению светового потока;</p> <p>7. В кабинете. №2 на подоконниках убраны цветы;</p> <p>11. В кабинете №3 отремонтировали софит;</p> <p>12.Проводится своевременная замена перегоревших ламп;</p> <p>13. Проводится ежедневная уборка территории;</p> <p>17.Проводится влажная уборка туалетов, вестибюля, рекреаций после каждой перемены;</p> <p>18. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится вместе отдельно с другим уборочным инвентарем;</p> <p>19. В цехе обработки сырья на 4 мочные ванны установлены 2 смесителя;</p> <p>20. Столовая обеспечена</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>классах используется школьная парта без регулятора наклона поверхности рабочей плоскости;</p> <p>6. Некоторые классные доски не имеют лотка для задержания меловой пыли, хранения мела и тряпки (каб. №13, №39);</p> <p>7. Ученические и демонстрационные столы в кабинете физики и химии не имеют защитных бортиков по наружному краю;</p> <p>8. Не проводится замена разбитых стекол (каб. №13);</p> <p>9. В кабинете №11 установлены ученические столы так, что направление светового потока приходится спереди и сзади от обучающихся;</p> <p>10. В кабинете. №2 на подоконниках</p>	<p>достаточным хранением шкафов для хранения столовой посуды;</p> <p>21. Кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркированы;</p> <p>22. Не допускается использование разделочных досок с механическими повреждениями;</p> <p>23. Складское помещение для продуктов оборудовано прибором для измерения температуры воздуха;</p> <p>24. Прокаливание столовых приборов проводится после ополаскивания в проточной воде;</p> <p>25. Столовая посуда располагается в шкафах;</p> <p>26. Уборочный инвентарь не хранится около моечной столовой посуды;</p> <p>27. Масса порций блюд соблюдена с учетом возраста обучающихся;</p> <p>28. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню;</p> <p>29. Все сотрудники прошли медицинскую комиссию.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>расставлены цветы;</p> <p>11. В кабинете №3 один софит из 2-х не работает;</p> <p>12. Не проводится своевременная замена перегоревших ламп;</p> <p>13. Умывальные раковины в санитарных узлах, кабинетах физики, химии не обеспечены горячим водоснабжением;</p> <p>14. У Слепышевой Т. Б. имеется отказ от профилактических прививок, у 8 работников школы в санитарной книжке нет информации о прививке против кори, не предоставлены санитарные книжки 14 сотрудников;</p> <p>15. 5 сотрудников не прошли профессиональную гигиеническую</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>подготовку и аттестацию с периодичностью не реже одного раза в 2 года;</p> <p>16. Не проводится ежедневная уборка территории;</p> <p>17. Не проводится влажная уборка туалетов, вестибюля, рекреаций после каждой перемены;</p> <p>18. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится вместе с другим уборочным инвентарем;</p> <p>19. В цехе обработки сырья на 4 моечные ванны установлен только 1 смеситель;</p> <p>20. Столовая не обеспечена достаточным хранением шкафов для хранения столовой посуды;</p> <p>21. Некоторая кухонная</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>посуда, разделочный инвентарь не промаркированы;</p> <p>22. Допускается использование разделочных досок с механическими повреждениями;</p> <p>23. Складское помещение для продуктов не оборудовано прибором для измерения температуры воздуха;</p> <p>24. Прокаливание столовых приборов проводится не после ополаскивания в проточной воде, а на следующий день;</p> <p>25. Столовая посуда располагается на раздаточной линии стопкой, а не в шкафах;</p> <p>26. Уборочный инвентарь хранится около моечной столовой посуды;</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>27. Масса порций блюд не соблюдена с учетом возраста обучающихся;</p> <p>28. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню.</p>	
<p>Средне-Поволжское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.</p>	<p>Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки № 1809-Р от 21.06.2017г.</p>	<p>27.06.2017г.</p>	<p>1. На средства измерений и учета электрической энергии не составлены журналы, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках;</p> <p>2. В организациях не определен перечень лиц оперативно-ремонтного персонала за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии;</p> <p>3. Не представлена инструкция по учету электроэнергии и ее</p>	<p>1. На средства измерений и учета электрической энергии составлен журнал, в котором делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках;</p> <p>2. В организации определен перечень лиц оперативно-ремонтного персонала за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии (приказ №239 от 24.05.2017г.) ;</p> <p>3. Создана инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию;</p> <p>4. В организации определен перечень лиц оперативно-ремонтного персонала, обязанный вести наблюдение за работой приборов учета (приказ №239 от</p>

			<p>рациональному использованию;</p> <p>4. В организации не определен перечень лиц оперативно-ремонтного персонала, обязанный вести наблюдение за работой приборов учета.</p>	24.05.2017г.).
<p>Нефтегорска межрайонная прокуратура</p>	<p>Представление №07-20-2017/156 от 30.03.2017г.</p>	30.03.2017г.	<p>1. Двери эвакуационного выхода на лестничную клетку «младший блок» и на лестничную клетку «для детей с ОВЗ» закрыты;</p> <p>2. Не отремонтированы все доводчики на втором и третьем этажах старший блок;</p> <p>3. Копия акта работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не предоставлена;</p> <p>4. В кабинете №1 не заменен переносной огнетушитель с пломбой</p>	<p>1. Двери эвакуационного выхода на лестничную клетку «младший блок» и на лестничную клетку «для детей с ОВЗ» открыты;</p> <p>2. Отремонтированы все доводчики на втором и третьем этажах старший блок;</p> <p>3. Копия акта работоспособности внутреннего противопожарного водопровода прилагается;</p> <p>4. В кабинете №1 заменен переносной огнетушитель с пломбой на запорно-пусковом устройстве и с порядковым номером, также в кабинете №11 установлен переносной огнетушитель с порядковым номером;</p> <p>5. На лестничной клетке «для детей»</p>

			<p>на запорно-пусковом устройстве и с порядковым номером, также в кабинете №11 не установлен переносной огнетушитель с порядковым номером;</p> <p>5. На лестничной клетке «для детей» с ОВЗ складирование мусора допускается на первом этаже;</p> <p>6. В лестничной клетке «старший блок» на первом этаже не установлена дверь в тамбур;</p> <p>7. Части зданий между собой не разделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости. Также не обеспечено открывание дверей эвакуационного выхода из холла 1- го этажа по</p>	<p>с ОВЗ складирование мусора не допускается на первом этаже;</p> <p>6. В лестничной клетке «старший блок» на первом этаже установлена дверь в тамбур;</p> <p>7. Написано письмо в МАУ «Вектор» с просьбой разделить части зданий между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости. Также обеспечить открывание дверей эвакуационного выхода из холла 1- го этажа по направлению выхода из здания (исх. №85 от 17.04.2017г.).</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			направлению выхода из здания.	
Нефтегорска межрайонная прокуратура	Представление №07-20-2017/76 от 13.02.2017г.	13.02.2017г.	<p>1. Имеющиеся списки детей не соответствуют фактическим данным о детях, перевозимых из сельской местности к школе;</p> <p>2. В школьных автобусах для водителей отсутствуют списки детей, график движения по маршруту;</p> <p>3. Отсутствует оборудованное место для посадки и высадки детей;</p> <p>4. Не согласован паспорт маршрута на 2017 год с ОГИБДД.</p>	<p>1. В соответствии с п. 4 данных Правил для осуществления организованной перевозки группы детей имеются в наличии следующие документы:</p> <p>1.1. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефон);</p> <p>1.2. Список детей (с указанием фамилии, имени и возраста каждого ребенка);</p> <p>1.3. Положение об организации перевозки детей школьным автобусом (Приказ № 627-од от 30.12.2016г., Протокол педагогического</p>

				<p>совета №53 от 30.12.2016г.);</p> <p>1.4. Схемы маршрутов с указанием опасных участков и особенностей дорожных условий согласованные с подразделениями Госавтоинспекции;</p> <p>1.5. Паспорта маршрутов, составленные по форме, установленной для маршрутов автобусного транспорта общего пользования, согласованы с Юго-Восточным управлением МО и НСО, с ОГИБДД, с Министерством транспорта и автомобильных дорог;</p> <p>1.6. Проводился</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<p>инструктаж в 2016-2017 году по безопасности дорожного движения во время школьных перевозок с занесением в журнал инструктажа учащихся;</p> <p>1.7. В список детей, доставляемых из с. В-Съезжее включены Зацепин Андрей и Зацепина Екатерина;</p> <p>1.8. В школьных автобусах имеются для водителей списки детей, подлежащих перевозке, график движения по маршруту.</p> <p>2. Написано письмо Главе Муниципального района Нефтегорский Корневу В.И. (исх. №43 от 14.03.2017г.) оборудовать остановочным</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				пунктом для ожидания автобуса, разворотной площадкой, местом для остановки школьного автобуса по улице Нефтяников, около ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска;
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------