Приложение №1

Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска органами прокуратуры и принятые меры по результатам проверок.

(наименование ОУ)

В 2020 году проведено 6 проверок. По 0 проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено: 6 представлений.

Результаты проверок в 2020 г. основные выявленные нарушения - *нарушение норм санитарно-эпидемиологического законодательства, норм пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, травматизм учащихся, нарушения в организации школьных перевозок*.

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – нарушения, находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения, устранены.

Дата проверки	**Основание проверки**	**Реквизиты (номер и дата) акта прокурорского реагирования**	**Выявленные нарушения**	**Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)**	**Неустранённые нарушения на 01 января 2021 г.**	**Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа**
16.03.2020г.	*Плановая*	*Представление №21-04-2020/прдп77-20-120360047 от 16.03.2020г.*	***Детский сад «Дельфин»*** *1. Поставка мясной продукции осуществляется ненадлежащем образом (на печень говяжью отсутствуют сопроводительные документы, обеспечивающие*	*Нарушения устранены Старшему воспитателю Шиминой Ольге Леонидовне объявлено дисциплинарное взыскание в виде «Замечание» Приказ о наказании №113-од от 18.03.2020г.*	*Отсутствуют*	-

			прослеживаемость данной продукции, а также ветеринарное заключение о допустимости указанного продукта в пищу).			
26.06.2020г.	*Плановая*	*Представление №27-03-2020/Прдп386-20-120360047 от 26.06.2020г.*	***Школа №3*** ***1.*** *Не соблюдаются требования законодательства РФ о противодействии терроризму и об образовании в части исполнения обязательных требований Национального стандарта РФ: Охрана школы и ее филиалов надлежащим образом не организована, положение о пропускном и внутриобъектовых режимах не разработано и с охранной организацией не согласовано, должностные инструкции для каждого поста охраны не разработаны и не утверждены.*	*Написано письмо Главе муниципального района Нефтегорский А.В. Баландину, Руководителю Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области Е.Ю. Баландиной (исх. №232 от 24.07.2020 года) о выделении финансовых средств.* *Заведующей хозяйством Корниловой Е.В. объявлено дисциплинарное взыскание в виде «Замечание»* *Приказ №185-од от 22.07.2020г.*	1. *Не соблюдаются требования законодательства РФ о противодействии терроризму и об образовании в части исполнения обязательных требований Национального стандарта РФ: Охрана школы и ее филиалов надлежащим образом не организована, положение о пропускном и внутриобъектовых режимах не разработано и с охранной организацией не согласовано, должностные инструкции для каждого поста охраны не разработаны и не утверждены.*	-
27.08.2020г.	*Плановая*	*Представление №21-04-2020-*	***Школа №3*** *1.Не предоставлена*	***Школа №3*** *Нарушения частично устранены*	***Школа №3***	-

		Прдп459-20-120360047 от 27.08.2020г.	*техническая документация о показателях пожарной опасности материалов покрытия полов.* *2. Не обеспечена исправность огнетушителей рядом с кабинетом №5 и в библиотеке;* *3. Отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности на двери в электрощитовой;* *4. Не установлены защитные конструкции на линейных извещателях в спортивном зале.* ***Детский сад «Дельфин»:*** *1.Отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности на двери в электрощитовой;* *2.Допускается хранение горючих материалов в электрощитовой;* *3. Не предоставлена техническая документация о показателях*	*Написано письмо Руководителю МАУ «Вектор» Лапухову А.В. (исх. №342 от 23.09.2020г.) о замене материалов покрытия полов,* *Заведующей хозяйством Корниловой Е.В. объявлено дисциплинарное взыскание в виде «Замечание»* *Приказ №253-од от 10.09.2020г* ***. Детский сад «Дельфин»*** *Нарушения частично устранены* *Написано письмо Руководителю МАУ «Вектор» Лапухову А.В. (исх. №342 от 23.09.2020г.) о замене материалов покрытия полов,* *Заведующей хозяйством Корниловой Е.В. объявлено дисциплинарное взыскание в виде «Замечание»* *Приказ №253-од от 10.09.2020г* ***Детский сад «Сказка»*** *Нарушения частично устранены* *Написано письмо Руководителю МАУ «Вектор» Лапухову А.В. (исх. №342 от 23.09.2020г.) о замене материалов покрытия полов,* *Заведующей хозяйством Корниловой Е.В. объявлено дисциплинарное взыскание в виде «Замечание»* *Приказ №253-од от 10.09.2020г* ***Детский сад с. Кулешовка*** *Нарушения частично устранены* *Написано письмо Руководителю МАУ «Вектор» Лапухову А.В.*	*1.Не предоставлена техническая документация о показателях пожарной опасности материалов покрытия полов.* ***. Детский сад «Дельфин»*** *1.Не предоставлена техническая документация о показателях пожарной опасности материалов покрытия полов.* ***Детский сад «Сказка»*** *1.Не предоставлена техническая документация о показателях пожарной опасности материалов покрытия полов.* ***Детский сад с. Кулешовка*** *1.Не предоставлена техническая документация о показателях пожарной опасности материалов покрытия полов.*	

			пожарной опасности материалов покрытия полов. ***Детский сад «Сказка»:*** *1.Допущено размещение огнетушителя в пищеблоке и в группе №6 на высоте более 1,5м;* *2. Допускается хранение горючих материалов в электрощитовой;* *3. Не предоставлена техническая документация о показателях пожарной опасности материалов покрытия полов.* ***Детский сад с. Кулешовка:*** *1. Не обеспечена исправность огнетушителей №1 и №3;* *2. Допускается хранение горючих материалов в электрощитовой;* *3.Перед центральным входом на путях эвакуации имеется порог;* *4. Не предоставлена техническая документация о показателях пожарной опасности*	*(исх. №342 от 23.09.2020г.) о замене материалов покрытия полов,* *Заведующей хозяйством Корниловой Е.В. объявлено дисциплинарное взыскание в виде «Замечание»* *Приказ №253-од от 10.09.2020г*		

			материалов покрытия полов.			
29.12.2020г.	*Плановая*	*Представление №27-03-2020/Прдп30-21-120360047 от 29.12.2020г.*	***Школа №3*** *1.В нарушение требований законодательства о противодействии терроризму и требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в ГБОУ СОШ №3 частично отсутствует забор, ограждающий территорию школы от проникновения посторонних лиц.*	*Написаны письма Главе муниципального района Нефтегорский А.В. Баландину, Руководителю Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области Е.Ю. Баландиной, Руководителю МАУ «Вектор» Лапухову А.В.(исх. №232 от 24.07.20г., исх.№79 от 08.04.20г., исх. №137 от 27.05.20г.)*	*В нарушение требований законодательства о противодействии терроризму и требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в ГБОУ СОШ №3 частично отсутствует забор, ограждающий территорию школы от проникновения посторонних лиц.*	-
10.12.2020г.	*Плановая*	*Представление №21-04-2020/Прдп579-20-120360047 от 10.12.2020г.*	***Школа №3*** *1. Выявлены недостатки в организации работы образовательного учреждения в сфере исполнения законодательства о размещении на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной организации.*	*Нарушения устранены Ответственному за размещение информации на сайте школы Федосовой Елене Александровне объявлено дисциплинарное взыскание в виде «Замечание» Приказ №332-од от 14.12.2020г.*	*Отсутствуют*	-
26.03.20г.	*Плановая*	*Представление*	***Школа №3***	*Нарушения устранены.*	*Отсутствуют*	-

		№21-04-2020/Прдп119-20-120360047 от 26.03.20г.	*1.Выявлены недостатки в организации работы образовательного учреждения в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних: План профилактических мероприятий не разработан на 2019-2020 учебный год; Не осуществляется анализ проделанной работы в прошлом учебном году, ее положительные и отрицательные результаты.*			

Исполнитель (ФИО, телефон) Корнилова Е.В., 8(84670)22238

Руководитель_____

МП

Приложение №2

Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска органами Роспотребнадзора и принятые меры по
(наименование ОУ)
результатам проверок.

В 2020 году было проведено 1 проверка. По 0 проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено 1 предписание о выявленных нарушениях.

Результаты проверок: основные выявленные нарушения - необходимость проведения ремонтных работ отдельных помещений (включая замену напольных, настенных, потолочных покрытий, замену освещения с ламп накаливания на люминесцентные или светодиодные лампы), необходимость обеспечения учащихся I ступени образования школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, необходимость монтажа или ремонта приточно-вытяжной вентиляции в отдельных помещениях (кабинеты химии, пищеблоки), необходимость организации питьевого режима обучающихся в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в форме стационарных питьевых фонтанчиков или питьевой воды расфасованной в емкости, необходимость обеспечения учащихся и воспитанников учебной мебелью в соответствии с их росто-возрастными показателями, необходимость обеспечения учебных кабинетов классными досками темно-зеленого цвета и антибликовым покрытием с софитами, необходимость доукомплектования пищеблоков технологическим оборудованием и инвентарем, необходимость обеспечения учебных кабинетов холодным и горячим водоснабжением с отводкой канализации, необходимость замены оконных блоков в отдельных образовательных учреждениях, необходимость в доукомплектовании учебной мебелью, необходимость восстановления ограждения зданий образовательных учреждений, необходимость ремонта твердого покрытия

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – нарушения, находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения, устранены. Для устранения нарушений, требующих серьезных финансовых вложений направлены письма в Администрацию муниципального района _____. Основные источники финансирования устранения нарушений – муниципальные бюджеты, бюджеты образовательных учреждений, внебюджетные средства.

Дата проверки	**Основание проверки**	**Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком)**	**Выявленные нарушения**	**Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)**	**Неустранённые нарушения на 01 января 2021 г.**	**Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа**

24.11.2020г.-10.12.2020г.	*Плановая*	*Распоряжение №21-05/48 от 12.11.2020г., Акт проверки №21-05/45 от 10.12.2020г., Представление №21-05/33 от 17.12.2020г., Протокол №21-05/117 от 10.12.2020г.*	***Школа№3*** *1.Не организована продолжительность горячего питания не менее 20 минут, согласно графику посещения столовой после 1-го урока для классов 1А,1Б,1В,2А,2Б,2В,3Г, время составляет 10 минут;* *2.Снижен контроль руководителя организации, ответственного за организацию горячего питания, так как выявлен ряд нарушений по организации питания на пищеблоке, а именно:* *Допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки;* *К работе допускаются лица, не имеющие соответствующую профессиональную подготовку, не прошедшие периодический медицинский осмотр в установленном порядке, профессиональную гигиеническую*	*Нарушения устранены*	*Отсутствуют*	-

			подготовку и аттестацию; Не ведется контроль за качеством поступающей продукции, на момент проверки отсутствовал журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.			

Исполнитель (ФИО, телефон) Корнилова Е.В., 8(84670)22238

Руководитель_____Токарев Д.Д.

МП

Приложение №3

Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска органами Государственного пожарного надзора и принятые меры по результатам проверок.

(наименование ОУ)

В 2020 году их было проведено **4** проверки. По 0 проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено **4 представления** о выявленных нарушениях.

Результаты проверок в 2020 году: основные выявленные нарушения - отсутствие пожарной автоматики с передачей на центральный узел связи «01» сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе, несоответствие нормативным требованиям или техническая неисправность систем пожарной автоматики в отдельных помещениях образовательных учреждений, наличие отделки из горючих материалов на путях эвакуации, отсутствие эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, несоответствие путей эвакуации (дверные проемы) по высоте или ширине нормативным требованиям пожарной безопасности, отсутствие на обводных линиях водомерных устройств задвижек с электроприводом, отсутствие в спальных помещениях детских садов с числом койка мест более 10 вторых рассредоточенных эвакуационных выходов, отсутствие противопожарных дверей в складские помещения, электрощитовые, противопожарных люков на чердачные помещения.

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – нарушения, находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения, устранены. Для устранения нарушений, требующих серьезных финансовых вложений направлены письма в Администрацию муниципального района _____. Основные источники финансирования устранения нарушений – муниципальные бюджеты, бюджеты образовательных учреждений, внебюджетные средства.

Дата проверки	**Основание проверки**	**Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком) РЕКВИЗИТЫ**	**Выявленные нарушения**	**Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)**	**Неустранённые нарушения на 01 января 2021 г.**	**Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа**
06.08.20г.-21.08.2020г.	*Плановая*	*Распоряжение №42 от 20.07.2020 г.* *Акт проверки №42 от*	*1. Не обеспечена исправность огнетушителей рядом с кабинетом №5 и в библиотеке; 2.. Отсутствует*	*Нарушения устранены*	*Отсутствуют*	-

		21.08.2020г. *Предписание №42/1/1 от 21.08.2020 г.* *Срок исполнения предписания- 10.05.2021 г.*	*обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности на двери в электрощитовой;*			
06.08.20г.- 21.08.2020г.	*Плановая*	*Распоряжение №43 от 20.07.2020 г.* *Акт проверки №43 от 21.08.2020г.* *Предписание №43/1/1 от 21.08.2020 г.* *Срок исполнения предписания- 10.05.2021 г.*	*1.Отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности на двери в электрощитовой;* 2.*Допускается хранение горючих материалов в электрощитовой.*	*Нарушения устранены*	*Отсутствуют*	-
06.08.20г.- 21.08.2020г.	*Плановая*	*Распоряжение №44 от 20.07.2020 г.* *Акт проверки №44 от 21.08.2020г.* *Предписание №44/1/1 от 21.08.2020 г.* *Срок исполнения предписания- 10.05.2021 г.*	1.*Допускается размещение огнетушителя в пищеблоке и в группе №6 на высоте более 1,5м;* *2.Допускается хранение горючих материалов в электрощитовой*	*Нарушения устранены*	*Отсутствуют*	-
06.08.20г.- 21.08.2020г.	*Плановая*	*Распоряжение №45 от*	*1.Допускается не исправность*	*Нарушения устранены*	*Отсутствуют*	-

		20.07.2020 г. *Акт проверки №45 от 21.08.2020г.* *Предписание №45/1/1 от 21.08.2020 г.* *Срок исполнения предписания- 10.05.2021 г.*	*огнетушителей №1, №2 (отсутствует раструб);* *2.Допускается хранение горючих материалов в электрощитовой*			

Исполнитель (ФИО, телефон) Корнилова Е.В. 8(84670)22238

Руководитель_____ Токарев Д.Д.

МП

Приложение №4

Результаты проверки в 2020 г. ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска иными контролирующими органами
(наименование ОУ)
и принятые меры по результатам проверок.

Субъект и дата проверки	Основание проверки	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком) РЕКВИЗИТЫ	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)	Неустранённые нарушения на 01 января 2021 г.	Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель (ФИО, телефон) Корнилова Е.В., 8(84670)22238

Руководитель_____ Токарев Д.Д.

МП

Подписан: Токарев Дмитрий Дмитриевич
DN: ИНН=637770624253, СНИЛС=14627169473, E=anraz1@yandex.ru, C=RU, S=Самарская область, L=город Нефтегорск, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 "" ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"" ГОРОДА НЕФТЕГОРСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ", G=Дмитрий Дмитриевич, SN=Токарев, CN=Токарев Дмитрий Дмитриевич
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.03.15 18:29:52+03'00'

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, БОРСКИЙ И НЕФТЕГОРСКИЙ

(446630, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 4; тел. 8(84670)2-24-04; E-mail: 14NDPR@63.mchs.gov.ru)

Предписание № 42/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору № 42 от 20 июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 30 м. 06.08.2020 г. по 12 ч. 30 мин. 21.08.2020 г. проведена проверка:

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области лейтенантом внутренней службы Мустафиным Айратом Ильдаровичем – государственным инспектором муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору;

здания школы, расположенного по адресу: 446600, Самарская область, м.р. Нефтегорский, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 35

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГБОУ СОШ №3 Токаревым Дмитрием Дмитриевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителя рядом с кабинетом №5 и в библиотеке	ст. 2, ст. 20 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ	10.05.2021г.	

	(отсутствует раструб)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 478 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.		
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери электрощитовой обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности	ст. 2, ст. 20 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	10.05.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор м.р. Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору Мустафин Айрат Ильдарович

«11» 08 2020 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорск Токарев Д. Д.

(должность, фамилия, инициалы)

«___» _____ 2020 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, БОРСКИЙ И НЕФТЕГОРСКИЙ

(446630, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 4; тел. 8(84670)2-24-04; E-mail: 14NDPR@63.mchs.gov.ru)

Предписание № 43/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору № 43 от 20 июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 м. 06.08.2020 г. по 11 ч. 30 мин. 21.08.2020 г. проведена проверка:

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области лейтенантом внутренней службы Мустафиным Айратом Ильдаровичем – государственным инспектором муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору;

здания детского сада, расположенного по адресу: 446600, Самарская область, м.р. Нефтегорский, г. Нефтегорск, ул. Мира, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГБОУ СОШ №3 Токаревым Дмитрием Дмитриевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери электрощитовой обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности	ст. 2, ст. 20 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 Правила	10.05.2021г	

		противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.		
2.	Руководитель организации допускает хранение горючих материалов в электрощитовой	ст. 2, ст. 20Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.42 «ж» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	10.05.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в *пановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных* *, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством* *ссийской Федерации обязанность по их устранению.*

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) *роками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе* *жаловать настоящие предписания в установленном порядке.*

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ *пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную* *ветственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение* *ребований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной* *опасности несут:*

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том *ле руководители организаций;*

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной *опасности;*

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир *инат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда* *лагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим* *говором.*

пектор отдела надзорной деятельности и профилактической
оты по муниципальным районам
ксеевский, Борский и Нефтегорский
авления надзорной деятельности и профилактической работы
вного управления МЧС России по Самарской области –
дарственный инспектор м.р. Алексеевский, Борский и
тегорский Самарской области по пожарному надзору
тафин Айрат Ильдарович

» 07 2020 г.

(подпись)

писание для исполнения получил:

(подпись)

директор ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорск Токарев Д. Д.
(должность, фамилия, инициалы)

» _____ 2020 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, БОРСКИЙ И НЕФТЕГОРСКИЙ

(446630, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 4; тел. 8(84670)2-24-04; E-mail: 14NDPR@63.mchs.gov.ru)

Предписание № 44/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору № 44 от 20 июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 м. 06.08.2020 г. по 13 ч. 30 мин. 21.08.2020 г. проведена проверка:

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области лейтенантом внутренней службы Мустафиным Айратом Ильдаровичем – государственным инспектором муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору;

здания детского сада, расположенного по адресу: 446600, Самарская область, м.р. Нефтегорский, г. Нефтегорск, ул. Пионерская, 3

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГБОУ СОШ №3 Токаревым Дмитрием Дмитриевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается размещение огнетушителей в пищеблоке и в группе №6 на высоте более 1.5 метра	Нарушение: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2, ст. 20; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; Правила	10.05.2021г.	

		противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.480.		
	Руководитель организации допускает хранение горючих материалов в электрощитовой	ст. 2, ст. 20Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.42 «ж» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	10.05.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных ц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством ссийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) роками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе жаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ) пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную тветственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение ребований пожарной безопасности, а также за ные правонарушения в области пожарной зопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том исле руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной зопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир омнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда злагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим оговором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по муниципальным районам
Алексеевский, Борский и Нефтегорский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Самарской области –
государственный инспектор м.р. Алексеевский, Борский и
Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору
Мустафин Айрат Ильдарович

«21» 08 2020 г.

М.П. (подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорск Токарев Д. Д.
(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 2020 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)
443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, БОРСКИЙ И НЕФТЕГОРСКИЙ
(446630, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 4; тел. 8(84670)2-24-04; E-mail: 14NDPR@63.mchs.gov.ru)

Предписание № 45/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средн общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорска муниципально района Нефтегорский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора муниципальных район Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору № 45 от 3 июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарно безопасности» в период с 10 ч. 30 м. 04.08.2020 г. по 10 ч. 30 мин. 21.08.2020 г. проведе проверка:

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)
муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорно деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарско области лейтенантом внутренней службы Мустафиным Айратом Ильдаровичем государственным инспектором муниципальных районов Алексеевский, Борский Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору;

здания детского сада, расположенного по адресу: 446605, Самарская область, м.р. Нефтегорски с. Кулешовка, ул. Братьев Крайновых, 8
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором ГБОУ СОШ №3 Токаревым Дмитрием Дмитриевичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил исправность огнетушителей №1 и №2 (отсутствует раструб)	ст. 2, ст. 20Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	10.05.2021г.	

		пожарной безопасности»; п.478 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.		
2.	Руководитель организации допускает размещение горючих материалов у электрощита (оборудована вешалка для верхней одежды)	ст. 2, ст. 20Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.42 «ж» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	10.05.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в становленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных ц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством оссийской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) роками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе бжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную тветственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение ребований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной езопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том исле руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной езопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир омнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда озлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим оговором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
аботы по муниципальным районам
лексеевский, Борский и Нефтегорский
правления надзорной деятельности и профилактической работы
лавного управления МЧС России по Самарской области –
осударственный инспектор м.р. Алексеевский, Борский и
ефтегорский Самарской области по пожарному надзору
устафин Айрат Ильдарович

21» 08 2020 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорск Токарев Д. Д.
(должность, фамилия, инициалы)

» _____ 2020 г.

639880 410211

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕФТЕГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

пр. Победы, д. 8, г. Нефтегорск, 446600

29.12.2020 № 27-03-2020/Прдп30-21-120360047

Директору ГБОУ Самарской области средняя образовательная школа №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области

Токареву Д.Д.

ул. Нефтянников, д.35, г. Нефтегорск, Самарская область, 446600

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об антитеррористической защищенности

Межрайонной прокуратурой проверено соблюдение требований антитеррористического законодательства ГБОУ Самарской области средней образовательной школы №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее-ГБОУ СОШ №3), расположенной по адресу ул. Нефтянников, д.35, г. Нефтегорск, Самарская область.

В соответствии с п. 15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в сфере образовательной деятельности относится, в том числе, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Согласно ч.3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 21 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности эт

НФ № 013378

Нефтегорская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 27-03-2020/Прдп30-21-120360047

объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421 (далее – Требования) антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); на выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта.

Согласно п. 22 Требований в целях воспрепятствованию неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством: оснащения при необходимости объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечения охраны объектов (территорий) охранными организациями.

В соответствии с п. 23 Требований выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта достигается, в том числе: неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов; исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объектов (территорий), в том числе посредством поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной устойчивой связью объектов (территорий).

Согласно п. 28 Требований в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от их категории осуществляются мероприятия по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием, исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, а также в непосредственной близости от объекта (территории).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В соответствии со ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее-Закон № 52-ФЗ) в образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны выполняться требования санитарного законодательства.

В частности, п. 3.1 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях» гласит, что территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и

озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или к пешеходному тротуару.

В нарушение требований законодательства о противодействии терроризму и требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в ГБОУ СОШ №3 частично отсутствует забор, ограждающий территорию школы от проникновения посторонних лиц.

Вышеуказанное нарушение создает угрозу совершения террористических актов в отношении учащихся и сотрудников образовательного учреждения, допускают свободное проникновение на территорию образовательного учреждения с целью совершения противоправных действий, а также создают препятствие в установлении лиц, совершивших противоправные действия на территории школы, тем самым нарушают права граждан, в том числе несовершеннолетних, на безопасное пребывание в образовательном учреждении, сохранение их жизни и здоровья.

Причинами и условиями выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственным за антитеррористические мероприятия в образовательном учреждении Кокуш Наталья Александровна, а также отсутствие контроля за подчиненными работниками со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Нефтегорской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении Кокуш Натальи Александровны и иных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить межрайонную прокуратуру.

4. О принятом решении сообщить в межрайонную прокуратуру в 30-дневный срок с предоставлением подтверждающих устранение нарушений документов.

Нефтегорский межрайонный прокурор А.В. Журавлев

Лобачева К.А. 2-58-81

639880 410211

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕФТЕГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

пр. Победы, д. 8, г. Нефтегорск, 446600

29.12.2020 № 27-03-2020/Прдп30-21-120360047

Директору ГБОУ Самарской области средняя образовательная школа №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области

Токареву Д.Д.

ул. Нефтянников, д.35, г. Нефтегорск, Самарская область, 446600

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об антитеррористической защищенности

Межрайонной прокуратурой проверено соблюдение требований антитеррористического законодательства ГБОУ Самарской области средней образовательной школы №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее-ГБОУ СОШ №3), расположенной по адресу ул. Нефтянников, д.35, г. Нефтегорск, Самарская область.

В соответствии с п. 15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в сфере образовательной деятельности относится, в том числе, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Согласно ч.3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 21 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности эт

НФ № 013378

Нефтегорская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 27-03-2020/Прдп30-21-120360047

объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421 (далее – Требования) антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); на выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта.

Согласно п. 22 Требований в целях воспрепятствованию неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством: оснащения при необходимости объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечения охраны объектов (территорий) охранными организациями.

В соответствии с п. 23 Требований выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта достигается, в том числе: неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов; исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объектов (территорий), в том числе посредством поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной устойчивой связью объектов (территорий).

Согласно п. 28 Требований в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от их категории осуществляются мероприятия по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием, исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, а также в непосредственной близости от объекта (территории).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В соответствии со ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее-Закон № 52-ФЗ) в образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны выполняться требования санитарного законодательства.

В частности, п. 3.1 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях» гласит, что территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и

озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или к пешеходному тротуару.

В нарушение требований законодательства о противодействии терроризму и требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в ГБОУ СОШ №3 частично отсутствует забор, ограждающий территорию школы от проникновения посторонних лиц.

Вышеуказанное нарушение создает угрозу совершения террористических актов в отношении учащихся и сотрудников образовательного учреждения, допускают свободное проникновение на территорию образовательного учреждения с целью совершения противоправных действий, а также создают препятствие в установлении лиц, совершивших противоправные действия на территории школы, тем самым нарушают права граждан, в том числе несовершеннолетних, на безопасное пребывание в образовательном учреждении, сохранение их жизни и здоровья.

Причинами и условиями выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственным за антитеррористические мероприятия в образовательном учреждении Кокуш Наталья Александровна, а также отсутствие контроля за подчиненными работниками со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Нефтегорской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении Кокуш Натальи Александровны и иных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить межрайонную прокуратуру.

4. О принятом решении сообщить в межрайонную прокуратуру в 30-дневный срок с предоставлением подтверждающих устранение нарушений документов.

Нефтегорский межрайонный прокурор А.В. Журавлев

Лобачева К.А. 2-58-81

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕФТЕГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

пр. Победы, д. 8, г. Нефтегорск, 446600

10.12.2020 № 21-04-2020/Прдп579-20-120360047

623184 704213

Директору ГБОУ Самарской области средняя образовательная школа №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области

Токареву Д.Д.

ул. Нефтянников, д.35, г. Нефтегорск, Самарская область, 446600

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании
в Российской Федерации

Нефтегорской межрайонной прокуратурой во исполнение приказа Генеральной прокуратуры от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведен мониторинг сайта ГБОУ Самарской области средней образовательной школы №3 «Образовательный центр» г. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области (далее-ГБОУ СОШ №3) на предмет соблюдения требований ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – Закон № 273-ФЗ).

Проведенным мониторингом выявлены нарушения вышеуказанного Закона № 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (далее - Правила).

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечивают доступ к указанным ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

В ч. 2 ст. 29 Закона № 273-ФЗ указан перечень информации, а также копий документов, открытость и доступность которых обеспечивают образовательные организации. Информация и документы, указанные в части

НФ № 013001

Нефтегорская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 21-04-2020/Прдп579-20-120360047

2 настоящей статьи, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

В соответствии с п. 9 Правил, при размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Межрайонной прокуратурой выявлены недостатки в организации работы образовательного учреждения в сфере исполнения законодательства о размещении на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлении информации об образовательной организации.

Кроме того, требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее Требования).

В соответствии со ст. 29 Закона № 273-ФЗ, на сайте образовательного учреждения должны быть размещены копии документов: предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Установлено, что информация о ГБОУ СОШ №3 в сети «Интернет» размещается учреждением по адресу: http://www.schoolneft3.ru, в разделе «Документы» которого имеется таблица с перечислением предписаний контролирующих органов и отчеты о результатах исполнения предписаний. Вместе с тем копии данных документов на сайте отсутствуют.

Так же в разделе «Документы» имеются гиперссылки на документы: «Отчет о результатах самообследования ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска за 2016-2017 учебный год», «Отчет о результатах самообследования СП «Сказка» ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска за 2017 год», однако при попытке открыть документы, всплывает ошибка «404 Not Found».

В разделе «Руководство. Педагогический состав» имеется гиперссылка на таблицу с указанием персонального состава педагогических работников ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска, однако в данных преподавательского состава у Орловой Клавдии Ивановны - учителя русского языка и литературы, Лядаевой Галины Юрьевны – учителя математики отсутствуют сведения о направлении подготовки (специальность), уровне образования, что является нарушением п. 3.6 Требований.

Выявленные межрайонной прокуратурой нарушения были допущены в виду ненадлежащего и халатного исполнения своих должностных обязанностей сотрудником Федосовой Еленой Александровной - учителем английского языка, ответственного за размещение информации на сайте

школы, а также в виду отсутствия должного контроля за подчиненными со стороны директора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.22 и ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Нефтегорской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении Федосовой Елены Александровны и иных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О принятом решении сообщить в межрайонную прокуратуру в 30-дневный срок с предоставлением подтверждающих устранение нарушений документов.

Нефтегорский межрайонный прокурор А.В. Журавлев

555057 129215

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕФТЕГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

пр. Победы, д. 8, г. Нефтегорск, 446600

27.08.2020 № 21-04-2020/Прдп459-20-120360047

Исполняющему обязанности директора
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы №3
г. Нефтегорск

Токареву Д.Д.

ул. Нефтяников, д. 35,
г. Нефтегорск, 446600

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об образовании, о пожарной безопасности

Нефтегорской межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием прокуратуры области в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска проведена проверка соблюдения федерального законодательства об образовании, в части создания безопасных условий для обучения.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (далее – Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации; в силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельностью.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной

НФ № 011951

Нефтегорская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 21-04-2020/Прдп459-20-120360047

охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Установлено, что в школе имеется обученное ответственное лицо за пожарную безопасность - Корнилова Е.В. В структурных подразделениях школы обученные ответственные за пожарную безопасность лица отсутствуют, что подтверждается актом проверки готовности ГБОУ к новому учебному году.

Межрайонной прокуратурой установлено, что в ходе проверки готовности образовательной организации и ее структурных подразделений к новому 2020-2021 учебному году, должностными лицами Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по м.р. Нефтегорский, были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Акт выявленных нарушений представлен в межрайонную прокуратуру.

В нарушение п.п. 20, 33, 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 (далее ППБ), на путях эвакуации (лестничные марши младшего и старшего блоков, коридоры 1-го и 2-го этажей младшего и старшего блоков) допускается применение материалов покрытия полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов; руководитель образовательной организации не обеспечил наличие на двери электрощитовой комнаты обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности; не обеспечена исправность огнетушителя рядом с кабинетом №5 и в библиотеке (отсутствует раструб); в спортивном зале допускается эксплуатация линейных извещателей без защитных конструкций.

В нарушение п.п. 20, 33, 42 ППБ в структурном подразделении школы по адресу: г. Нефтегорск, ул.Мира, д.15, допущено применение на путях эвакуации (лестничные марши в правом и левом крыле здания, коридор 1-го этажа, детские группы №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10) материалов покрытия полов,

в архиве затоплено

на которые отсутствует техническая документация об их пожарной безопасности; руководитель образовательной организации не обеспечил наличие на двери электрощитовой комнаты обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности; в электрощитовой допускается хранение горючих материалов.

В структурном подразделении школы, расположенном по адресу: г.Нефтегорск, ул. Пионерская, д.3, выявлены следующие нарушения: допускается размещение огнетушителей в пищеблоке и в группе №6 на высоте более 1,5м; в электрощитовой допускается хранение горючих материалов; допущено применение на путях эвакуации (лестничные марши в правом и левом крыле здания, коридор 1-го этажа, детская группа №1) материалов покрытия полов, на которые отсутствует техническая документация об их пожарной безопасности (п.п. 480,42ж, 33 ППБ).

Нарушения ППБ выявлены и в структурном подразделении ГБОУ, расположенном по адресу: с. Кулешовка, ул. Братьев Крайновых, 8.В нарушение п.п. 33, 36а, 42ж, 478 ППБ перед центральным входом на путях эвакуации имеется порог; установлена неисправность огнетушителей №1 и №3 (отсутствует раструб); допущено применение на путях эвакуации (в коридоре и детских группах) материалов покрытия полов, на которые отсутствует техническая документация об их пожарной безопасности; в электрощитовой допускается хранение горючих материалов.

Таким образом, Корниловой Е.В., ответственной за пожарную безопасность в школе, надлежащие меры по обеспечению требований пожарной безопасности в образовательном учреждении не приняты, противопожарная безопасность в соответствии с требованием законодательства не обеспеченна.

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска является местом с массовым пребыванием людей, несоблюдение норм законодательства о пожарной безопасности может привести к их гибели, порче имущества. Условием, способствующим нарушениям, явился ненадлежащий контроль со стороны руководства за подчинёнными сотрудниками.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Т Р Е Б У Ю: на путях эвакуации пороги устранить.

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Нефтегорской межрайонной прокуратуры. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях.

3. О дате и времени рассмотрения представления известить межрайонную прокуратуру.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок в письменной форме с приложением копии приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, а также документов, подтверждающих устранение нарушений.

Нефтегорский межрайонный прокурор

старший советник юстиции А.В. Журавлев

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕФТЕГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

пр. Победы, д. 8, г. Нефтегорск, 446600

16.06.2020 № 27-03-2020/Прдп386-20-120360047

Исполняющему обязанности директора
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы №3
г. Нефтегорск

Токареву Д.Д.

ул. Нефтяников, д. 35,
г. Нефтегорск, 446600

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений

Нефтегорской межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием прокуратуры области в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска проведена проверка соблюдения федерального законодательства об образовании и о противодействии терроризму.

Проведенной проверкой выявлены нарушения требований Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «ГОСТ Р 58485-2019. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования».

Так в соответствии со ст.ст.2,3 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» к основным принципам противодействия терроризму отнесены обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с ч. 4 ст. 3 названного Закона противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" определены обязанности образовательной организации по охране жизни и здоровья, к которым

НФ № 011247

Нефтегорская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 27-03-2020/Прдп386-20-120360047

отнесено в числе прочих - обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с п.2 ч.3 ст.28 к компетенции образовательной организации также относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Образовательное учреждение несет установленную законодательством РФ ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.

09.08.2019 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 492-ст утвержден Национальный стандарт Российской Федерации «ГОСТ Р 58485-2019. Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования» (далее – Национальный стандарт Российской Федерации).

Согласно п. 1.1 Национального стандарта Российской Федерации данный стандарт устанавливает общие требования к организации охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

В соответствии с требованиями п. 4.1 Национального стандарта Российской Федерации на всех объектах образования следует организовывать охранные мероприятия в зависимости от степени угрозы совершения на них террористических актов и возможных последствий их совершения.

На основании п. 4.2 Национального стандарта Российской Федерации охрану объектов образования следует осуществлять путем оказания охранных услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на объектах образования и по охране имущества образовательной организации.

Исходя из п. 4.3 Национального стандарта Российской Федерации работники охранной организации, исполняющие обязанности охранников образовательной организации (работников по обеспечению охраны образовательных организаций) и выполняющие охранные функции на объектах образования, а также начальники охраны таких объектов или участков должны иметь документ, подтверждающий прохождение дополнительной подготовки и (или) свидетельство о квалификации, соответствующей требованиям профессиональных стандартов в сфере обеспечения безопасности образовательных организаций.

Согласно п. 6.1 Национального стандарта Российской Федерации на объектах образования должен обеспечиваться пропускной и внутриобъектовый режим.

В соответствии с п.п. 6.2-6.4 Национального стандарта Российской Федерации администрацией образовательной организации разрабатывается и утверждается положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, которое согласовывается с охранной организации, с последующем утверждением должностных инструкций охранников образовательной организации для каждого поста охраны.

Проверка показала, что администрацией ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска требования законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму и об образовании в части исполнения обязательных требований Национального стандарта Российской Федерации не соблюдаются: охрана школы и ее филиалов надлежащим образом не организована, положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, не разработано и с охранной организацией не согласовано, должностные инструкции для каждого поста охраны не разработаны и не утверждены.

Учитывая вышеизложенное, образовательная организация не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, что может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерб имуществу.

Причинами допущенных нарушения явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей заведующим хозяйственной частью школы Корниловой Е.В., а также отсутствие контроля за подчиненными работниками со стороны руководства школы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление прокурора, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.
2. Представление рассмотреть с участием работника Нефтегорской межрайонной прокуратуры. О дате и времени рассмотрения предварительно уведомить.
3. Решить вопрос о привлечении виновных в выявленных нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления прокурора сообщит в прокуратуру района в месячный срок в письменной форме.

Нефтегорский межрайонный прокурор

старший советник юстиции А.В. Журавлев

467804 062211

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕФТЕГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

пр. Победы, д. 8, г. Нефтегорск, 446600

16.03.2020 № 21-04-2020/Прдп77-20-120360047

Исполняющему обязанности директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №3 г. Нефтегорск

Токареву Д.Д.

ул. Нефтяников, д. 35,
г. Нефтегорск, 446600

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании,
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Нефтегорской межрайонной прокуратурой во исполнение задания прокуратуры области в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска проведена проверка соблюдения требований законодательства об образовании, в части организации предоставления питания воспитанникам детского сада №9 «Дельфин», являющегося структурным подразделением ГБОУ.

Проведенной проверкой выявлены грубые нарушения требований Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26); Технического регламента Таможенного союза №021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучающимся предоставляются академические права на охрану жизни и здоровья. Также обучающимся вне зависимости от ступени образования предоставляется в качестве меры социальной поддержки и стимулирования питание в образовательной организации.

Статьей 28 Закона об образовании определены компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации

Статьей 37 Закона об образовании определено, что организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Согласно статье 41 названного Закона охрана здоровья обучающихся включает в себя: организацию питания обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей обра-

НФ № 010095

Нефтегорская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 21-04-2020/Прдп77-20-120360047

зовательную деятельность. Организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Приказом Минздравсоцразвития России №213н, Минобрнауки России №178 от 11.03.2012 утверждены Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

Так, при организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений рекомендуется реализовывать следующие задачи: обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания, предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции, техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим регламентом на масложировую продукцию, Единым требованиям, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1078-01.

В нарушение вышеперечисленных требований законодательства в структурном подразделении ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска д/с №9 «Дельфин» не организовано питание воспитанников, отвечающее безопасности продуктов питания и техническим регламентам на пищевую продукцию.

При проверке установлено, что поставка мяса и мясной продукции осуществляется ООО «Пионер», на основании контракта на поставку продуктов питания №24-МЗ от 20.01.2020г. На печень говяжью представлена товарная накладная №401 от 03.02.2020г. Ветеринарное свидетельство №4174293921 от 03.02.2020г., ветеринарное свидетельство №4215056057 от 06.02.2020г., маркировка, декларация о соответствии ЕАЭС. Согласно маркировки производителем печени говяжьей является ФРИГОРИФИКО МЕРКАНТИЛ УНИКА ДЭ СЕРВИСОС С.А. «МУССА», страна происхождения - Парагвай, дата производства 06.06.2019г.

Однако Ветеринарное свидетельство №4174293921 от 03.02.2020г. не соответствует маркировке по производителю и дате выработки продукции. Представленное свидетельство не относится к данному продукту. Второе ветеринарное свидетельство датировано 06.02.2020г., при этом продукция поставлена 03.02.2020.

Таким образом, на печень говяжью, происхождением из государства Парагвай, отсутствуют сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данной продукции, а также ветеринарное заключение о допустимости указанного продукта в пищу.

Нарушены требования п.3 ст.5 Технического регламента Таможенного союза №021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Заведующий хозяйством, старший воспитатель детского сада не осуществили контроль за поставкой мясной продукции надлежащего качества. Кроме этого, не убедившись в безопасности продуктов, допустили их использование в питание детям в возрасте до 6 лет.

Выявленные прокуратурой района нарушения были допущены в виду ненадлежащего и халатного исполнения своих должностных обязанностей старшим воспитателем детского сада Шиминой О.Л., заведующим хозяйственной частью детского сада, а также в виду отсутствия должного контроля за подчиненными со стороны директора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.22 и ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Нефтегорской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к строгой дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О принятом решении сообщить в межрайонную прокуратуру в 30-дневный срок с предоставлением подтверждающих устранение нарушений документов.

Нефтегорский межрайонный прокурор

старший советник юстиции А.В. Журавлев

473727 356214

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕФТЕГОРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

пр. Победы, д. 8, г. Нефтегорск, 446600

26.03.2020 № 21-04-2020/Прдп119-20-120360047

Директору Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №3 г. Нефтегорск

Токареву Д.Д.

ул. Нефтяников, д. 35,
г. Нефтегорск, 446600

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Нефтегорской межрайонной прокуратурой во исполнение задания прокуратуры области проведена проверка соблюдения ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проведенной проверкой выявлены нарушения требований Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Закон №120-ФЗ) основными задачами и принципами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона №120-ФЗ органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности; совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность; совер-

НФ № 010226

Нефтегорская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 21-04-2020/Прдп119-20-120360047

шивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и другой категории несовершеннолетних лиц установленных данной статьей. А также проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона № 120-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность: оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Прокуратурой района выявлены недостатки в организации работы образовательного учреждения в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Так, изучением официального сайта образовательного учреждения, размещенного в сети «Интернет» по адресу: http://schoolneft3.ru/, план профилактических мероприятий на 2019-2020 учебный год не разработан по настоящее время.

Установлено, что в школе имеется План на 2019-2020 учебный год по профилактике употребления учащимися ПАВ. План утвержден исполняющим обязанности директора школы. Соисполнителями мероприятий, включенный в план, являются инспекторы ПДН, сотрудники Центра «Семья». Вместе с этим, установлено, что указанным соисполнителям данный план не направлялся дли исполнения, кроме этого, разработан без согласования с ними. Мероприятия предусмотренные планом за период с сентября 2019 года по март 2020 года фактически ими не исполнялись.

Также не осуществляется анализ проделанной профилактической работы в прошлом учебном году, ее положительные и отрицательные результаты. При-

чины роста, снижения происшествий, произошедших с участием учащихся образовательного учреждения.

Указанное обстоятельство свидетельствует о формальном подходе образовательного учреждения к вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних учащихся, тогда как наибольшее количество детей, состоящих на учете в ПДН и КДН района являются учениками ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска.

Например, ученики школы Остроухова Д.А., Завалищин К.Д., Занина П.А., Корнеев С.В., Куренкова Д.А., Машина М.С., Мурзаханов М.Р., Овчинников В.А., Павлов В.С., Попов Д.А., Старухин Д.А., Хангальдов Э.А., Шатохина Д.А. совершали административные правонарушения, преступления, антиобщественные деяния, замечены в токсикомании, употреблении спиртных напитков, в том числе неоднократно. Повторность совершения ими различных антиобщественных действий, свидетельствует о недостаточной профилактической работе учреждения с подростками и их законными представителями, о формальном подходе и отсутствии подхода к каждому правонарушителю индивидуально. В учреждении не налажен взаимообмен информацией об учениках, с которыми необходимо проведение профилактической работы, с другими органами системы профилактики, в частности с МО МВД России «Нефтегорский», ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» (далее - ГКУ СО КЦСОН), ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ», уголовно-исполнительной инспекцией, учреждениями культуры и спорта района.

Кроме этого, образовательной организации достоверно известно, что в отношении учащегося Хангальдова Э.А. следственными органами возбуждено уголовное дело, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении учащихся Заниной П.А., Новосельцева Н., Анисимовой В. установлен факт токсикомании. К указанным детям необходимо проявить дополнительное внимание и организовать дополнительные мероприятия по профилактике преступности и токсикомании, организовать надлежащую работу с их законными представителями.

Из опросов неблагополучных родителей учащихся школы, состоящих на учете в ПДН и КДН в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей, следует, что профилактическая работа с ними ведется безсистемно и формально.

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся.

Отсутствие в образовательном учреждении надлежащей профилактической работы, организованной на системной основе во взаимодействии с иными органами профилактики, является одной из причин роста преступности несовершеннолетних на территории района.

Выявленные прокуратурой района нарушения были допущены в виду ненадлежащего и халатного исполнения своих должностных обязанностей завучем по воспитательной работе Орловой К.И., а также в виду отсутствия должного контроля за подчиненными со стороны директора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.22 и ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Нефтегорской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2.Рассмотреть вопрос о привлечении Орловой К.И., виновной в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О принятом решении сообщить в межрайонную прокуратуру в 30-дневный срок с предоставлением подтверждающих устранение нарушений документов.

Нефтегорский межрайонный прокурор

старший советник юстиции А.В. Журавлев